



ДАВЛЕКАНОВСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА

**ПРОФИЛАКТИКА ОЖОГОВ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОПАГАНДЫ
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ.**

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- Цель пропаганды правил профилактики безопасности это воспитание у детей и их родителей культуры поведения и формирование устойчивых навыков.
- **Задача** – воспитание ответственности у детей за свое поведение и информирование родителей об ответственности и создание безопасных условий пребывания малышей в доме и на улице



ПРОФИЛАКТИКА ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ

В ВАННОЙ КОМНАТЕ

Не пользуйтесь горячей водой с температурой выше 50°. Помните, что при температуре свыше 60° возможен ожог!

Проверяйте температуру воды в ванне перед купанием детей.

Никогда не купайте новорожденных и детей первого года жизни в горячей воде.

Не оставляйте детей одних в ванне!



В СПАЛЬНЕ

Ставьте детскую кровать на безопасном расстоянии от источников тепла и электрических розеток.

Держите в стороне от детских кроватей и занавесок открытые источники тепла.

Не оставляйте электрические шнуры!

Никогда не курите в постели!



НА КУХНЕ

Во время приготовления пищи не выпускайте из поля зрения малыша.

Готовьте пищу только на дальних конфорках.

Держите сковородки без ручек, чтобы дети не могли их на себя опрокинуть.

Не храните пищу, особенно лакомства, на плите.

Не оставляйте ёмкостей с горячими жидкостями на краю стола или плиты.

Используйте только исправные электроприборы.

Не оставляйте свободно висящие электрошнуры.

Убирайте ненужные электроприборы. Держите электроприборы подальше от воды.

Ставьте защитные устройства на розетки.

Не пользуйтесь одним электрическим удлинителем сразу для нескольких электрических приборов!



ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Спички и источники огня должны находиться вне пределов досягаемости детей.

Не злоупотребляйте удлинителем.

Не оставляйте горящие свечи без присмотра.

Храните едкие химические вещества в безопасном месте.

Не храните бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости в доме.

При наличии газовых плит: если вы почувствовали запах газа или подозреваете его утечку, откройте дверь или окно, проветрите помещение и вызовите газовую или пожарную службу. В это время не зажигайте спички, не включайте электричество.

При наступлении лета учащаются выезды на природу. Не высыпайте горячий уголь на песок, землю. Это может привести к ожогу стоп!

Соблюдение этих простых мер позволит нам всем избежать ожогов!

ОЖОГИ У ДЕТЕЙ

- Ожоги у детей – разновидность травмы, возникающей при поражении тканей физическими и химическими факторами (тепловой энергией, электричеством, ионизирующим излучением, химикатами и др.). Среди общего числа лиц с ожоговой травмой дети составляют 20–30%; при этом почти половина из них – это дети до 3-х лет. Уровень летальности в связи с ожогами среди детей достигает 2-4%, кроме этого около 35% детей ежегодно остаются инвалидами.
- Особенности детской анатомии и физиологии таковы, что кожа у детей тоньше и нежнее, чем у взрослых, имеет развитую кровеносную и лимфатическую сеть и, следовательно, обладает большей теплопроводностью. Эта особенность способствует тому, что воздействие химического или физического агента, который у взрослого вызывает лишь поверхностное поражение кожи, у ребенка приводит к глубокому ожогу. Беспомощность детей во время травмы обуславливает более длительную экспозицию поражающего фактора, что также способствует глубине повреждения тканей. Таким образом, любые ожоги у детей протекают тяжелее, чем у взрослых, поскольку в детском возрасте быстрее наступают расстройства кровообращения, обмена, функционирования жизненно важных органов и систем.

ПРОФИЛАКТИКА ОЖОГОВ

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОЖОГОВ ЛЮБОГО ВИДА У ДЕТЕЙ – ВНИМАНИЕ ВЗРОСЛЫХ И СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ МАЛЫШЕЙ В ДОМЕ И НА УЛИЦЕ. ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОЖОГОВ.

- **Профилактика лучевых ожогов.** Готовясь к туристической поездке с детьми, берите косметические и лекарственные средства от опасных поражений кожи. Старайтесь не гулять с ребенком в жаркую погоду в промежутке с 10 до 16 часов. Во избежание поражения кожи солнцем, надевайте на малыша солнечные очки, широкополые головные уборы, рубашки с длинными рукавами, брюки светлых тонов вместо шорт. За полчаса до выхода на пляж обработайте детскую кожу солнцезащитным средством с фактором защиты от солнца не менее 30 единиц, обращая особое внимание на уши и плечи, подбородок, нос и щеки.
- **Профилактика термических ожогов.** Ожоги кипятком чаще всего случаются в ванной и на кухне. Плотно закрывайте эти помещения, используя недоступные детям задвижки. Не оставляйте их там одних. Объясняйте детям правила безопасности при обращении с горячими предметами: чайником, плитой, обогревателем, кранами и т.п. Показывайте ролики в Интернете с детьми, которые уже получили ожог. Детям полезно на собственном опыте убедиться, что обожженная кожа – это больно и опасно. Поэтому под вашим присмотром позвольте малышу потрогать горячую чашку, прикоснуться к остывающему утюгу, подставить пальчик под кран с горячей водой и быстро его убрать. Частые случаи солнечных ожогов и бытовых травм с кипятком у детей – результат беспечности и невнимательности взрослых. По их вине малыши могут лишиться физического здоровья. Помните об этом и не забывайте также, что алгоритмы поведения человека закладываются в раннем детстве. Только от вас зависит, усвоят ли дети уроки безопасности и правильное отношение к стрессовым ситуациям.

Алгоритмы оказания первой помощи
при неотложных состояниях



ПРОФИЛАКТИКА ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ

! Профилактика:



Не давать
ребёнку
спички



Не
оставлять
ребёнка
одного на
кухне



В розетки
установить
заглушки



Не
оставлять
ёмкости с
кипятком на
краю стола
или плиты



Бытовую
химию
убирать
под замок

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВЗРОСЛЫМ, ТАК КАК ДЕТИ ВРЯД ЛИ СПОСОБНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ:

1. Если необходимо переносить в своих руках что-либо горячее из одного помещения в другое, ребенок не должен быть рядом, тем более не надо его нести на своих руках.
2. Нельзя употреблять родителям что-либо горячее (напитки, первые блюда), сидя за столом, если ребенок находится на ваших коленях. Вы можете нечаянно расплескать горячую жидкость. Кроме того, проследите за тем, чтобы вся посуда с горячими продуктами была отодвинута от края стола.
3. Если вы работаете над плитой, создавая кулинарные шедевры, ребенок не должен при этом находиться у вас на руках, во избежание мелких термических ожогов, вызванных попаданием на кожу малыша капель раскаленного масла или пара от горячих блюд.
4. Кастрюли и сковороды должны быть размещены на задних горелках – так ребенок не сможет дотянуться и обжечься об открытый огонь (или вывернуть на себя кастрюлю с кипящей водой). Не оставляйте емкости с горячей жидкостью на полу.
5. Особое внимание следует отвести кранам с водой. Вы должны, в первую очередь, сами взять за привычку открывать первым кран с холодной водой, и лишь потом – с горячей. Также нужно обязательно научить этому и своего ребенка.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВЗРОСЛЫМ, ТАК КАК ДЕТИ ВРЯД ЛИ СПОСОБНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ:

6. Глянцевая скатерть очень просто съезжает с поверхности стола, если её хорошенько потянуть. А за ней могут упасть и тарелки и чашки с горячим наполнением. Поэтому лучше приобретите специальные не скользкие подставки под тарелки, или же салфетки, края которых не свисают со стола.
7. Высокую опасность в себе таит электрочайник, особенно тот, который только что закипел. Поэтому даже если вы уверены, что сам прибор расположен вне досягаемости ребенка, все же проверьте также и расположение его шнура – не сможет ли малыш потянуть за него и опрокинуть на себя чайник?
8. Учите малыша тому, что на кухне играть нельзя – это место для приготовления и употребления пищи, и точка. И никогда не оставляйте кроху без надзора на кухне.
9. Если у вас в доме есть какие-то источники открытого огня (камины, газовые плиты, печи), то категорически запрещено оставлять малыша одного без старших в таких потенциально опасных местах. Даже на одну секундочку, даже на мгновение. Лучше заберите его с собой.
10. Обязательно тщательно и далеко прячьте опасные предметы: в частности, это касается спичек и зажигалок, а также горючих и горячих жидкостей.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВЗРОСЛЫМ, ТАК КАК ДЕТИ ВРЯД ЛИ СПОСОБНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ:

- 11.** Все предметы, которые имеют накаляющуюся поверхность (утюги и плойки, обогреватели любого вида и прочее) должны быть в недосягаемых для малыша местах. Вы также должны следить за исправностью бытовых электроприборов. Не размещайте обогреватели около детских спальных мест.
- 12.** Особое внимание следует уделять пище, разогретой в микроволновой печи. Обязательно пробуйте еду и питье самостоятельно, чтобы избежать термических ожогов рта у ребенка, если она была разогрета в микроволновой печи, так как обычно она разогревает неравномерно. Поэтому, достав пищу, хорошенько её перемешайте и обязательно попробуйте.
При купании ребенка в ванну наливайте сначала прохладную, и только затем горячую воду (чтобы избежать парообразования). Перед погружением ребенка в ванну измерьте температуру воды термометром – оптимальная — 37 градусов.
- 13.** Не следует при первых признаках простуды парить ножки ребёнка в горячей воде. Кожа малышей очень нежная и можно легко получить ожоги.
- 14.** Не позволяйте ребенку играть с петардами, фейерверками, бенгальскими огнями. Не используйте их рядом с детьми.
- 15.** Закрывайте доступные розетки специальными приспособлениями, чтобы ваш малыш ничего не смог засунуть в них. Электрические шнуры от приборов должны быть в зоне недосягаемости ребёнка — малыш может взять шнур в рот и попытаться перекусить его.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ВЗРОСЛЫМ, ТАК КАК ДЕТИ ВРЯД ЛИ СПОСОБНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СИТУАЦИИ:

16. Химические ожоги не менее опасны. Они могут быть вызваны агрессивными химическими средствами, применяемыми в быту (чистящие порошки, стиральные порошки, растворители, очистители, жидкости для снятия лака и т.п.) Поэтому они должны быть под замком. Если же ребёнок употребил такое средство, то немедленно вызывайте скорую и обязательно сохраните этикетку с составом употреблённого химиката – это поможет в выборе средств помощи.

Профилактика ожогов у детей раннего возраста – это прежде всего забота и ответственность взрослых, находящихся рядом!

Каждая пятая травма у детей – это ожог! Иногда хватает несколько секунд, чтобы случилось непоправимое, поэтому ребёнок должен находиться под ПОСТОЯННЫМ наблюдением взрослых.

РОДИТЕЛИ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БЕЗОПАСНОСТИ СВОЕГО РЕБЕНКА!

УБЕРИТЕ в недоступные места



спички
и зажигалки



острые и колющие
предметы
(ножницы, ножи,
иголки и т.п.)



мелкие предметы
(монеты, бусины,
пуговицы)



лекарства



уксус,
растворитель



бытовую
химию

ОПАСНОСТЬ для ребенка представляют



открытые
окна



горячие
жидкости



электророзет-
ки, включен-
ные электро-
приборы



незакреплен-
ная мебель



водные
процедуры
без взрослых

НАУЧИТЕ своего ребенка



в случае
опасной ситуации
убегать



не прятаться



сообщить
взрослым



звонить
по телефону
101 или 112



ВАЖНО!
Не оставляйте детей
без присмотра



**Уважаемые родители,
будьте внимательны!**